

焼却灰封入用 SUS ドラム缶の購入
仕様書

令和 7 年 6 月

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所

バックエンド技術部 放射性廃棄物管理課

1. 件名

焼却灰封入用 SUS ドラム缶の購入

2. 目的

第 1 廃棄物処理棟の焼却処理運転時に発生する廃棄物を収納するために購入する。

3. 購入品・仕様・数量

品名：ステンレス製オープンヘッドドラム 100L（相当品可）

数量：50 缶

（1）種類

オープンヘッドドラム

（2）材料

①ステンレス鋼（JIS G 4305：SUS304 製）

②板厚：胴 1.2 mm、天板 1.2 mm、地板 1.2 mm

③天蓋用ガスケットは、ネオプレンを用いること。

④レバーバンドは、内レバーバンドのユニクロメッキ製とする。

（3）寸法

①全高 715 mm±5（蓋無外高 705 mm±5）

②外径 465 mm±5

③内径 435 mm±5

④容量 100L 以上

詳細については、図 1 を参照のこと。

（4）記入文字・放射能マーク

図 1 を参照のこと。（ナンバリング 1～50）

（5）書類

検査成績書・材料証明書

4. 納期

令和 7 年 12 月 26 日

5. 納入場所及び納入条件

（1）納入場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

バックエンド技術部 放射性廃棄物管理課 第 1 廃棄物処理棟

（2）納入条件

持込渡し

6. 検収条件

第 5 項に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査及び敲打ちの寸法検査の合格をもって検収とする。

7. グリーン購入法の推進

本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用する環境物品（事務用品、OA機器等）の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。

8. 協議

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。




図 1