重		クラス2・3
要		原子力施設
度	0	その他

屋外搬出待ちエリア用資材の購入 仕様書

令和7年7月

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 施設管理課

1. 件名

屋外搬出待ちエリア用資材の購入

2. 目的

本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)において、国の確認を受けたクリアランス物を屋外保管するために必要となる資材の購入に関する仕様を定めるものである。

3. 納期

令和7年12月24日

4. 納入場所

福井県敦賀市明神町3番地

日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん 構内指定場所

5. 購入品仕様、員数

別紙「購入物品内訳表」参照 (相当品可)

6. 納入条件

持込渡しとし、第4項に示す納入場所の指定場所へ積み下ろして納入する。 指定場所は別途機構担当者が指示する。

7. 検収箇所

日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 施設管理課

8. 検収条件

第 4 項に示す納入場所に納品後、検収箇所による確認(外観、仕様、数量)の合格をもって検収とする。

9. グリーン購入法について

当該契約で、提出する書類(製品にあらかじめ付属している取扱説明書等は除く)がある場合は グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたもので提出すること。

10. その他

本仕様書に定めなき事項及び疑義が生じた場合には、別途協議のうえ決定するものとする。

以上

件名 屋外搬出待ちエリア用資材の購入

所属 施設管理課

購入物品內訳表

品 名	規 格 等			- 情報	相当品			4点 在庫	在庫	消耗	グリーン購入法*4			
	メーカー名	型番	正味 数量	端末	可•不可	数量	単位	管理	数数	品ラベル	適合	適合外	·対象外	備考
樹脂製敷板(黒色、両面凸加工、寸法1219mm * 2438mm)	ウッドプラスチック テクノロジー	WPT	1	×	可	43	枚	無		×	×	×	0	
支柱(6コマ)	平和技研	HA-27	1	×	可	32	本	無		×	×	×	0	
支柱(4コマ)	平和技研	HA-18	1	×	可	36	本	無		×	×	×	0	
支柱(2コマ)	平和技研	HA-09	1	×	可	32	本	無		×	×	×	0	
手摺	平和技研	HC-18 1800	1	×	可	140	本	無		×	×	×	0	
手摺	平和技研	HC-12 1200	1	×	可	14	本	無		×	×	×	0	
手摺	平和技研	HC-09 900	1	×	可	115	本	無		×	×	×	0	
ジャッキベース	平和技研	НЕ-6	1	×	可	68	本	無		×	×	×	0	
アンダーベース(プラスチック 製)	平和技研	HPB-24P	1	×	可	68	個	無		×	×	×	0	
単管パイプ(ピン無し)	不問	$\phi 48.6 \times 2.4 \times 5000$	1	×	可	4	本	無		×	×	×	0	
直交クランプ	不問	φ 48.6	1	×	可	8	個	無		×	×	×	0	
自在クランプ	不問	φ 48.6	1	×	可	8	個	無		×	0	×	×	

理 由 欄

納 期 令和7年12月24日

納 入 場 所 新型転換炉原型炉ふげん 構内指定場所

納入条件 持込渡し

検 収 条 件 第4項に示す納入場所に納品後、検収箇所による確認(外観、仕様、数量)の合格をもって検収とする。

- *1 グリーン購入法対象物品を納入しようとする場合は、内訳書に対象物品であることの明記をするものとする。
- *2 材料に紙、木質が含まれる場合、林野庁作成「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠するものとし、その証明を内訳書に記載すること。(なお、別に証明書の提出を求める場合があります。)
- *3 本契約にあたり提出する書類(製品に予め付属している取扱説明書等は除く。)がある場合は、グリーン 購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたもので提出すること。
- *4 品名は購入する全ての品名を記載する。
- *5 相当品の欄は可・不可のいずれかを記載する。
- *6 消耗品ラベル及び情報端末の欄はいずれかに○をつけること。(本欄は、機構内財産管理上の記載となります。)