

令和 8 年度複写機等レンタル契約
仕様書（案）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
財務契約部管財課

1. 使用場所

別添 1 使用場所一覧のとおり

2. 機器仕様及びレンタル台数

別添 2 機器仕様書のとおり

(装置および追加機能に関する仕様については別添 3 - 1 のとおり)

3. 月間使用予定枚数

別添 3 - 2 設置場所別一覧のとおり

4. 保守等サービス体制

別添 4 保守等サービス仕様書のとおり

5. 付帯作業

物品の搬入、設置調整作業を行う。また、契約満了時の搬出も本契約に含めるものとする。

6. レンタル期間

令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日

(物件納入期限：令和 8 年 3 月 31 日)

7. 検収条件

指定場所に設置後、員数検査、外観検査及び動作確認の合格をもって検収とする。

8. 守秘義務

受注者は、本業務の実施にあたり知り得た情報を当機構に無断で第三者に漏えいしてはならない。

9. 特記事項

(1) 搬入にあたっては、事前に使用場所の確認及び事業所管財担当課と協議し、搬入日時を決めること。

(2) 設置・撤去については、使用場所の事業所管財担当課と受注者双方で協議し受注者負担で行うこと。

なお、期中において当機構の理由で設置場所を移動する場合は、事業所契約担当課と受注者双方で協議し費用が大幅にかかる場合を除き受注者負担とする。

(3) 環境問題に配慮した ISO14001 を取得しているメーカーの複写機とすること。

(4) 情報セキュリティ対策として、ISO27001 (ISMS) を認証取得している事業所であること。取得範囲は、別添 1 の全地域において「複写機の保守」に伴う業務で認証取得をしていること。

また、経済産業省からの IT 製品の調達におけるセキュリティ要件に適合した Common Criteria(CC)認証 (ISO/IEC15408) を取得している複写機とすること。なお、提案する複写機が CC 認証の取得申請中の場合、当該製品が IT セキュリティ評価及び認証制度 (JISEC) の Web サイトにある「評価・認証中リスト」に掲載されている製品であり、かつ当該製品の一代前のモデルが当該認証を取得していることを証明すること。

(5) 現在の使用状況確認し、各種機能 (短縮ダイヤルやスキャン保存、プリント設定など) を設定した上で引渡しとすること。

(6) 本仕様に関して、あるいは記載の無い事項について疑義が発生した場合は、当機構及び、

受注者双方協議の上決定すること。

(7) 本入札にあたっては、同一メーカーによる機種構成とすること。

(8) 本契約のレンタル期間終了年度に、各拠点にて次年度更新に伴う複写機のヒアリングに受注者は協力すること。

使用場所一覧

本部

日本原子力研究開発機構 本部

〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 7 6 5 番地 1

日本原子力研究開発機構 旧本部建屋

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地 4 9

日本原子力研究開発機構 東京事務所

〒100-8577 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番地 2 富国生命ビル 1 9 階

日本原子力研究開発機構 原子力緊急時支援・研修センター

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行 1 1 6 0 1 番地 1 3

日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター

〒277-0871 千葉県柏市若柴 1 7 8 番地 4 柏の葉キャンパス 1 4 8 街区 4

東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト 4 階

東海拠点

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方 2 番地 4

AYA'S LABORATORY 量子ビーム研究センター A 1 0 5

〒319-1106 茨城県那珂郡東海村白方 1 6 2 番地 1

日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

〒319-1194 茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地 3 3

播磨地区

日本原子力研究開発機構 播磨放射光 R I ラボラトリー

〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都 1 丁目 1 番 1 号

大洗拠点

日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所

〒311-1393 茨城県東茨城郡大洗町成田町 4 0 0 2 番地

敦賀拠点

日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部

〒914-8585 福井県敦賀市木崎 6 5 号 2 0 番地

日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん

〒914-8510 福井県敦賀市明神町 3 番地

日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ

〒919-1279 福井県敦賀市白木 2 丁目 1 番地

日本原子力研究開発機構 敦賀総合研究開発センター

〒919-1279 福井県敦賀市白木 1 丁目

日本原子力研究開発機構 地域共生室福井事務所

〒918-8560 福井県福井市毛矢 1 丁目 1 0 - 1 セーレン福井本社ビル 1 階

幌延拠点

日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター

〒098-3224 北海道天塩郡幌延町北進4-3-2番地2

日本原子力研究開発機構 札幌事務所

〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西6丁目1-2-3 北海道通信ビル5階

東濃拠点

日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター 土岐地球年代学研究所

〒509-5102 岐阜県土岐市泉町定林寺9-5-9番地の3-1

青森拠点

日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター 大湊施設

〒035-0064 青森県むつ市港町4番2-4号

日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター 六ヶ所事務所

〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村尾駸野附1番地3-5

福島拠点

日本原子力研究開発機構 楡葉遠隔技術開発センター

〒979-0513 福島県双葉郡楡葉町大字山田岡字仲丸1番地2-2

機器仕様書

1. 機器共通仕様

1) 基本機能

- ・ネットワークプリンタ機能、FAX 機能、ネットワークスキャナー機能を付加できること
- ・デュアルアクセス機能（並行処理）を有していること
- ・全て A3 に対応していること
- ・電子ソート機能（1 部ずつ仕分けされて出力可能なこと）を有していること
- ・100 枚以上原稿収容可能な自動両面原稿送り装置を有していること
- ・自動両面機能を有していること
- ・省エネモードを有していること

2) コピー機能

- ・集約コピーが可能なこと
- ・機密文書の複写管理機能として任意登録文字やページ番号スタンプ機能を付加できること

3) ネットワークプリンタ機能

- ・複写機用メモリとして 1GB 以上を有していること
- ・ページ記述言語として Adobe PostScript3(adobe 純正)を付加可能なこと
- ・パスワード入力により印刷可能となるセキュリティプリント機能を有すること
- ・集約印刷が可能なこと
- ・不正コピーや紙文書による情報漏洩を抑止するため、任意で指示可能な地紋プリント機能を有すること

4) F A X 機能

- ・スーパーG3 規格に準拠していること
- ・走査線密度は 16×15.4 本/mm 以上を有すること
- ・ダイレクト FAX 送信機能（PC 側から LAN 経由で FAX 送信可能）を付加可能なこと（オプション扱いとする）
- ・ペーパーレス FAX 受信機能を付加可能なこと（オプション扱いとする）

5) スキャナー機能

- ・600dpi 以上のスキャン機能を有していること
- ・プロトコルは TCP/IP に対応していること
- ・ネットワーク TWAIN に対応していること
- ・Scan to PC（配信型）に対応していること
- ・Scan to PC 時、指定する共有フォルダ内のサブフォルダを、パネル上から 3 階層以上参照し、配信先を設定できること
- ・スキャン文書やアプリケーション文書を一元的に束ね、編集加工できる OCR 付きソフトを付加できること

6) その他

- ・フィニッシャー等の各個別の装備や機能追加については別添 3 の通りとする。
- ・ストレージは、上書き消去機能または暗号化機能を有すること
- ・使用済用紙の利用が可能であること
- ・LAN 経由のダイレクト FAX に関しネットワークでのセキュリティ対策のため、暗号化通信（IPPS 通信や IPsec 通信）機能が設定可能なこと

- ・コピー、プリンタ、FAX、スキャナー各機能別のカウンタをレポート出力可能であること
- ・集約コピーや両面、裏紙利用のカウンタをレポート出力可能であること
- ・本体電源は 100V／15A、100V／15A（2 電源可 2.0kw 以内）又は 100V／14A+6A であること
- ・グリーン購入法に適合していること
- ・（財）日本環境協会が定めるエコマーク認定商品であること。但し、同一機種シリーズにて一部未適合機種などがある場合は、事前に機構に申入れを行い承認を得ること。
- ・国際エネルギースタープログラムの基準に適合していることとし、標準消費電力量（TEC）は定められた判定法による数値を満たしていること。
- ・カード方式の複写管理機能を付加できること
- ・遠隔保守管理に対応可能であること

2. 機器個別仕様及び台数

（1）モノクロ専用機（複写速度 30 枚／分 から 50 枚／分未満）

（表1）

A4複写速度	30 枚/分以上	31 台
A4複写速度	40 枚/分以上	4 台

1) 基本機能

- ・ウォームアップタイムは通常室温で 30 秒以内であること

2) コピー機能

- ・ファーストコピータイム（A4 ヨコ）が 5.0 秒以内であること
- ・給紙トレイは 500 枚以上のトレイを 4 段まで装着可能なこと。また、マルチ手差し 50 枚以上を有していること

3) スキャナー機能

- ・スキャン速度は、表 1 表記（自動両面原稿送り装置使用時）の速度以上を有していること
- ・配信フォーマットとして、PDF に対応すること

（2）モノクロ専用機（複写速度 50 枚／分から 80 枚／分以下）

（表2）

A4複写速度	50 枚/分以上	2 台
A4複写速度	60 枚/分以上	2 台
A4複写速度	70 枚/分以上	6 台

1) 基本機能

- ・自動両面原稿送り装置は 1 パス両面読み込みが可能なこと
- ・ウォームアップタイムは通常室温で 30 秒以内であること

2) コピー機能

- ・ファーストコピータイム（A4 ヨコ）が 4.5 秒以内であること
 - ・給紙トレイは 500 枚以上のトレイを 4 段まで装着可能なこと。また、マルチ手差し 100 枚以上を有していること
 - ・1,200 枚以上収容可能な大容量トレイを付加できること
- 3) ネットワークプリンタ機能
- ・ハードディスク（もしくは SSD を含むストレージ）を有していること
- 4) スキャナー機能
- ・スキャン速度は、表 2 表記（自動両面原稿送り装置使用時）の速度以上を有していること
 - ・配信フォーマットとして、PDF に対応すること

(3) フルカラーデジタル複合機（複写速度 30 枚／分から 50 枚／分未満）

(表3)

A4複写速度	カラー 30 枚/分以上	38 台
A4複写速度	カラー 40 枚/分以上	7 台

(※モノクロ複写速度は同速以上とする)

- 1) 基本機能
- ・ウォームアップタイムは通常室温で 55 秒以内であること
- 2) コピー機能
- ・ファーストコピータイム（A4 ヨコ）が白黒 6.0 秒、フルカラー 8.0 秒以内であること
 - ・給紙トレイは 500 枚以上のトレイを 4 段まで装着可能なこと。また、マルチ手差し 50 枚以上を有していること
- 3) スキャナー機能
- ・スキャン速度は、表 3 表記（自動両面原稿送り装置使用時）の速度以上を有していること
 - ・配信フォーマットとして、PDF に対応し、高圧縮カラー PDF 対応を付加できること

(4) フルカラーデジタル複合機（複写速度 50 枚／分 から 80 枚／分以下）

(表4)

A4複写速度	カラー 50 枚/分以上	10 台
A4複写速度	カラー 60 枚/分以上	16 台
A4複写速度	カラー 70 枚/分以上	8 台

(※モノクロ複写速度は同速以上とする)

- 1) 基本機能
- ・自動両面原稿送り装置は 1 パス両面読み込みが可能なこと
 - ・ウォームアップタイムは通常室温で 90 秒以内であること
- 2) コピー機能

- ・ファーストコピータイム（A4 ヨコ）が白黒 **5.5** 秒、フルカラー**7.5** 秒以内であること
- ・給紙トレイは **500** 枚以上のトレイを 4 段まで装着可能なこと。また、
- ・マルチ手差し **100** 枚以上を有していること
- ・**1,200** 枚以上収容可能な大容量トレイを付加できること

3) スキャナー機能

- ・スキャン速度は、表 4 表記（自動両面原稿送り装置使用時）の速度以上を有していること
- ・配信フォーマットとして、**PDF** に対応し、高圧縮カラー**PDF** 対応を付加できること

装置および追加機能に関する仕様

(1) 基本機能

- ・給紙トレイ段数は、一覧表記載の通りとする。
- ・大容量トレイは、指定の給紙トレイ段数に追加で 1,200 枚以上の給紙装置とする。

(2) プリンタ機能

- ・プリンタ機能は、ネットワーク上で機能するものとする。
- ・メモリーについては記載の容量以上を装備するものとし、HDD（もしくは SSD を含むストレージ）については、複写機用のストレージを装備するものとする。
- ・PostScript3 は、指定のフォントを搭載した adobe 純正の PostScript とする。
但し、文字化けやレイアウトが崩れる等の事象が発生する場合には、互換品を不可とする。

(3) FAX 機能

- ・G3FAX は、スーパーG3 規格の FAX 機能とする。
- ・G3 回線増設は、1 台の機械で指定の回線数を増設する。

(4) スキャナー機能

- ・スキャナー機能はネットワーク上で機能するものとする。
- ・E-mail スキャンは、スキャン文書を E-mail で転送する機能とする。
- ・カラースキャンは、フルカラースキャンが可能であることとする。
- ・高圧縮カラーPDF は、スキャンにより PDF 文書作成時にファイル容量を圧縮する機能とする。
- ・OCR 機能は、スキャンにより PDF 文書作成時に OCR 処理をする機能とする。
- ・一元管理編集ソフトウェアライセンスは、スキャン文書やアプリケーション文書を一元的に束ね、編集加工できる OCR 機能付きソフトウェアで、記載数量分のライセンスを付加できるものとする。

(5) その他

- ・フィニッシャー等については以下の通りとし、必要数量を追加できるものとする。
「フィニッシャー」ステイプルの機能を持ったもの
「パンチ付きフィニッシャー」ステイプルと 2 穴パンチ機能を持ったもの
「パンチ付き中とじフィニッシャー」ステイプル、パンチ機能に加え中とじ機能を持ったもの
「オフセットキャッチトレイ」ステイプルやパンチ機能はなく省スペースで丁合可能な装置
なお、上記装置が無い場合は「フィニッシャー」若しくは「インナーフィニッシャー」による対応も可とする。
- ・「9 ビン仕分けポスト」プリント出力先を 9 種類以上分けられるもの
「インナー排出トレイ」センター排出の機械において排出口を分ける排出トレイ
- ・任意文字スタンプ機能は、機密文書の複写管理機能として連番や「禁複写」等のスタンプや任意登録文字を印刷する機能
- ・複写抑止任意地紋印刷機能は、不正コピーや紙文書の情報漏洩を抑止するため任意で指示可能な地紋プリント機能
- ・HDD データ消去機能は、HDD がある場合は、残存データの消去機能
- ・カード管理機能は、複写機・複合機に取り付けるカード装置
- ・「地震対策キット」は、アンカーボルトで固定するタイプ又はストッパーを装着するタイプもの。

別添 3-2 は Excel 一覧表

保守等サービス仕様

- (1) 通貨通減方式（メーターカウンター方式）、または一律とすること。（A3 の場合でも 1 カウントとする）
- (2) 正常な状態で使用できるよう維持管理を行うこと。また、管理区域内における作業については所定の手続きを行うこと。
- (3) 応札業者は、別添 1 の全地域において、メーカーのサービス支援システムを提供できること、また証明できること。尚、メーカーの保証サービスは、メーカー若しくは系列販売店による保守対応とする。
- (4) トナー供給を含むこと。
- (5) 保守点検を必要に応じ実施すること。また、トナー等消耗品の補充は連絡した翌日までに納品すること。
また、本部・東海・大洗・敦賀地区に関しては、緊急時には速やかに一時対応策を示し、速やかに実施できること。
- (6) 故障が発生した場合は、通報などによる認知後速やかに修理に着手できる体制が整っていること。（但し、気象条件及び交通状況等の理由による遅延は考慮する）
- (7) 保守作業実施時間は、原則として平日 9 時から 17 時 30 分までとする。また、現場の要請に応じ一両日中に保守サービス体制が提供可能であること。
- (8) ソフトウェア保守、ネットワークの障害切り分け対応にでき、実務経験 3 年以上かつ MCP 資格または同等のメーカー資格を所有する選任技術スタッフを 1 名以上配置すること。専任技術スタッフは、メーカー系販売店の専任スタッフとする。
- (9) ドラム等の定期保守部品等については、コピー品質維持の為、必要に応じて交換すること。
- (10) 機器及びソフトウェアの操作運用方法について、質問に応じて適切な説明及び指導を行うこと。
- (11) 受注者の責めに帰すべき原因による不良の複写分として、複写機ごとに 1 ヶ月の使用枚数からモノクロ専用機及びフルカラー機の黒モード・フルカラーモードとも、1%を乗じた枚数で差し引くか、もしくはメーカーが機種ごとに設定している控除率を適用すること。
- (12) 使用済トナーカートリッジの回収は、リサイクルできる仕組みがあり、必要に応じて証明ができること。※基本的に全数回収
- (13) 撤去機器のストレージの物理的破壊、上書き消去、あるいは物理領域のリセットを行うこと。
- (14) 当機構が使用している用紙で支障（紙詰まり・印字ずれ等）がないか検証すること。
- (15) 複写機の更新作業は、業務に支障をきたさないよう、発注者及び設置課室担当者とのスケジュール調整を行った上で、実施すること。
- (16) 当機構において Mac アドレスの申請がないと支障をきたす可能性があるものについては、搬入に際し現場の要望に応じること。また、事前に Mac アドレスの通知の要請があった際は、これに対応すること。

別添3-2

[illegible]

別添3-2

[illegible]

設置場所別一覧

別添3-2

No.	拠点名	部署名	設置場所	現行機種			平均使用枚数(枚／月)		本体種別	複写機速度(枚／分)		更新希望機種(相当品)	更新希望情報																			その他	プリント機能	スキャン機能			地震対策	その他		
				本体	複写機速度	現行機種	モノクロ	カラー		モノクロ	カラー		機体品名1	機体品名2	機体品名3	機体品名4	機体品名5	機体品名6	機体品名7	基本機能	給紙	排出トレイ	フィニッシャー	その他	1	2	3													
76	大洗	大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 廃棄物管理課	大洗原子力工学研究所 管理機械棟 1階 事務室	カラー	35	枚以上	ApeosPort-VII C3373 PFS	9,262	4,425	カラー	50	枚以上	Apeos C5571 (Model-PFS)								1	1	1													1				
77	大洗	大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 環境技術課	大洗原子力工学研究所 DCA 2階 環境技術課居室	カラー	45	枚以上	ApeosPort-VII C4473 PFS	5,212	629	カラー	40	枚以上	Apeos C4571 (Model-PFS)	スキャン機能拡張キット							1	1	1											1	1		1			
78	大洗	大洗原子力工学研究所 原子力施設検査室	大洗原子力工学研究所 事務本館 2階 原子力施設検査室居室	カラー	35	枚以上	ApeosPort-VII C3373 PFS	4,482	1,507	カラー	30	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	フィニッシャー-B4 1	スキャン機能拡張キット						1	1				1								1	1		1			
79	大洗	大洗原子力工学研究所 運営管理部 総務・共生課	大洗原子力工学研究所 事務本館 2階 第二緊急時対策所	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	21	0	白黒	30	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)								1	1	1													1				
80	大洗	大洗原子力工学研究所 運営管理部 労務課	大洗原子力工学研究所 健康管理棟 1階 医務室	カラー	35	枚以上	ApeosPort-VII C3373 PFS	1,669	145	カラー	30	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)								1	1	1													1				
81	大洗	大洗原子力工学研究所 高速炉サイクル研究開発センター 高速実験炉部 高速炉技術課	大洗原子力工学研究所 運転管理棟 1F コピー室	白黒	45	枚以上	ApeosPort 4570 PFS	1,985	0	白黒	40	枚以上	Apeos 4570 (Model-PFS)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴						1	1				1	1									1				
82	大洗	大洗原子力工学研究所 高速実験炉部 高速炉照射課	大洗原子力工学研究所 IRAF 2階 小会議室	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	1,988	0	白黒	30	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット					1	1	1			1	1							1	1		1			
83	大洗	大洗原子力工学研究所 高速炉サイクル研究開発センター 高速実験炉部 高速炉技術課	大洗原子力工学研究所 運転管理棟 2階 コピー室	カラー	60	枚以上	ApeosPort-VII C6688	10,939	8,113	カラー	60	枚以上	Apeos C6580	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴	10ピン出力装置	Adobe PostScript 3 キット(平成2書体)					1	1				1	1	1			1		平成2			1				
84	大洗	大洗原子力工学研究所 高速炉サイクル研究開発センター 高速実験炉部 高速炉技術課	大洗原子力工学研究所 運転管理棟 2階 コピー室	白黒	75	枚以上	ApeosPort-V 7080 N CPS	12,537	0	白黒	70	枚以上	Apeos 7580 (Model-PS)	大容量給紙トレイB1	フィニッシャー-C4 2/4穴						1	1		1			1	1								1				
85	大洗	大洗原子力工学研究所 高速炉サイクル研究開発センター 高速実験炉部 高速炉第2課	大洗原子力工学研究所 運転管理棟 3階 高速炉第2課居室	カラー	55	枚以上	ApeosPort-VII C5573 PFS	14,796	5304	カラー	50	枚以上	Apeos C5571 (Model-PFS)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴						1	1				1	1									1				
86	大洗	大洗原子力工学研究所 高速炉サイクル研究開発センター 高速実験炉部 高速炉第1課	大洗原子力工学研究所 運転管理棟 3階 高速炉第1課居室	白黒	75	枚以上	ApeosPort-V 7080 N CPS	6,479	0	白黒	70	枚以上	Apeos 7580 (Model-PS)	ファクスキット3	スキャン機能拡張キット	オフセットキャッチトレイ					1	1	1											1	1		1			
87	大洗	大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 燃料試験課	大洗原子力工学研究所 AGF 1階 図書室	カラー	65	枚以上	ApeosPort-VII C6673 PFS	5,967	671	カラー	60	枚以上	Apeos C6571 (Model-PFS-C)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 2	紙折りユニットCD3	スキャン機能拡張キット					1	1				1	1	1	1					1	1		1			
88	大洗	大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課	大洗原子力工学研究所 FMF 1階 現場指揮所	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	2,294	0	白黒	50	枚以上	Apeos 5580 (Model-PS)	フィニッシャー-C4 2/4穴	ファクスキット3						1	1	1				1	1								1				
89	大洗	大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課	大洗原子力工学研究所 MMF-2 1階 会議室	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	122	0	白黒	30	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)								1	1	1													1				
90	大洗	大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課	大洗洗原子力工学研究所 MMF-2 1階 居室	カラー	60	枚以上	ApeosPort-VII C6688	1,817	370	カラー	60	枚以上	Apeos C6580	ファクスキット3	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴	10ピン出力装置	スキャン機能拡張キット				1	1	1				1	1	1			1			1	1		1		
91	大洗	大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課	大洗原子力工学研究所 FMF 3階 居室	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	5,832	0	白黒	50	枚以上	Apeos 5580 (Model-PS)	フィニッシャー-C4 2/4穴							1	1				1	1										1			
92	大洗	大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課	大洗原子力工学研究所 FMF 2階 課長室	カラー	55	枚以上	ApeosPort-VII C5573 PFS	2,655	1,982	カラー	50	枚以上	Apeos C5571 (Model-PFS)	フィニッシャー-B4	Adobe PostScript 3 キット(平成2書体)	スキャン機能拡張キット					1	1				1							平成2		1	1		1		
93	大洗	高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループ	F安第4 3階 コピー室	カラー	35	枚以上	ApeosPort-VII C3373 PFS	765	748	カラー	30	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	フィニッシャー-B4 1	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴						1	1	1			1	1										1			
94	大洗	大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 ナレッジ統合グループ	大洗原子力工学研究所 Fセルボ 2階 中央入口付近	カラー	35	枚以上	ApeosPort-VII C3373 PFS	7,718	7,294	カラー	60	枚以上	Apeos C6571 (Model-PFS-C)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	Adobe PostScript 3 キット(平成2書体)	スキャン機能拡張キット				1	1					1	1					平成2		1	1		1		
95	大洗	高速炉研究開発部 ナレッジ統合グループ	大洗原子力工学研究所 Fセルボ 3階 コピー室	白黒	45	枚以上	ApeosPort 4570 PFS	2,790	0	白黒	40	枚以上	Apeos 4570 (Model-PFS)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	Adobe PostScript 3 キット(平成3書体)	スキャン機能拡張キット				1	1					1	1						平成3		1	1		1	
96	大洗	大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 ナレッジ統合グループ	大洗原子力工学研究所 Fセルボ 2階 中央入口付近	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	1,425	0	白黒	30	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)								1	1	1														1			
97	大洗	大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 ナレッジ統合グループ	大洗原子力工学研究所 Fセルボ 4階 北側入口付近	白黒	45	枚以上	ApeosPort 4570 PFS	9,426	0	白黒	40	枚以上	Apeos 4570 (Model-PFS)	大容量給紙トレイB1	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	Adobe PostScript 3 キット(平成3書体)	スキャン機能拡張キット				1	1	1	1		1	1						平成3		1	1		1	
98	大洗	高速炉研究開発部 ナレッジ統合グループ	大洗原子力工学研究所 Fセルボ 3階 北側入口付近	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	678	0	白黒	30	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)	Adobe PostScript 3 キット(平成3書体)	スキャン機能拡張キット						1	1	1										平成3		1	1		1		
99	敦賀	敦賀事業本部 総務課	敦賀事業本部 アトムプラザ建屋 1階 緊急時対策室	カラー	35	枚以上	ApeosPort-VII C3373 PFS	98	100	カラー	30	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	ファクスポート増設キット3	G3増設ポートキット3	スキャン機能拡張キット					1	1	2											1	1		1			
100	敦賀	敦賀事業本部 総務課	敦賀事業本部 アトムプラザ建屋 1階 緊急時対策室	白黒	75	枚以上	ApeosPort-V 7080 N CPS	1,316	0	白黒	70	枚以上	Apeos 7580 (Model-PS)	フィニッシャー-C4 2/4穴							1	1				1	1										1			
101	敦賀	敦賀事業本部 総務課	敦賀事業本部 敦賀本部建屋本体 2階 居室	カラー	70	枚以上	ApeosPort-VII C7773 PFS	18,899	5,661	カラー	70	枚以上	Apeos C7071 (Model-PFS-C)	大容量給紙トレイB1	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1		1		1	1								1	1		1		
102	敦賀	敦賀事業本部 地域共生・広報課	福井事務所 4階 居室	カラー	35	枚以上	ApeosPort-VII C3373 PFS	613	86	カラー	30	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	中とじフィニッシャー-C4 2/4 穴 1																										

別添3-2

[illegible]