

重 要 度		クラス 2・3
	○	原子力施設
		その他

純水装置用樹脂等の購入
仕様書

令和 8 年 6 月

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

新型転換炉原型炉ふげん

廃止措置部 設備保全課

1．件名

純水装置用樹脂等の購入

2．目的

本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）新型転換炉原型炉ふげん（以下「ふげん」という。）の純水系統設備のうち、純水装置用（陽イオン塔、陰イオン塔、ポリッシャー塔）に使用している樹脂等の購入に関する仕様を定めるものである。

3．納期

令和9年2月26日

4．納入場所及び納入条件

（1）納入場所

福井県敦賀市明神町3番地
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
新型転換炉原型炉ふげん 倉庫

（2）納入条件

持込渡し

5．購入品仕様、員数

（1）仕様、員数

添付「購入物品内訳表」のとおり。（相当品可）

（2）関係書類（書類に関する要求事項）

下記の提出図書について、納入時に「納入図書」として検収箇所へ2部（1部写し可）提出すること。

1）納入図書

受注者は、納入図書を作成し、図書の内容、調達製品の内訳等を明確にすること。

- ・納品リスト（品名、仕様、員数）
- ・メーカー標準成績書

（3）性能及び構造に対する要求事項

1）仕様記載の指定メーカーの製品であること。（相当品可）

または、純水装置製造者の栗田工業㈱が認める製品であること。

2）本調達製品は、2025年以降の製造であり、試験検査に合格した製品であること。

（4）その他

1）調達製品は、製品毎で識別にて明確にすること。

2）梱包及び運送にあたっては、パレット上に積載し、荷崩れ防止、製品入り袋の破れ・こぼれ防止の措置がされていること。

6．検収箇所

福井県敦賀市明神町3番地
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課

7．検収条件

検収箇所において、以下に示す内容が確認されたことをもって検収とする。

- (1) 第5項(1)に示す調達製品が納入されていること。
- (2) 第5項(2)に示す関係書類が提出されていること。
- (3) 納入場所は第4項(1)に示す場所であること。
- (4) 第10項に示す調達製品の検証が完了していること。

8．グリーン購入法の推進

- (1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等5に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
- (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

9．協議

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は検収箇所と協議の上、その決定に従うものとする。

10．調達製品の検証に関して

- (1) 検収箇所は、納入された製品が、第5項(1)で要求した調達製品であることを納入時に立ち会うことで確認する。
 - 1) 員数検査
 - 2) 外観検査
- (2) 検収箇所は、第5項(2)で要求する関係書類について、その内容を確認する。
 - 1) 納入図書
- (3) 受注者は、検収箇所が行う納入確認に協力しなければならない。

11．受注先での検証に関して

該当なし

12．不適合の報告及び処理に関する要求事項

受注者は、調達製品に関係して、本仕様書に示す要求事項から逸脱(不適合)が発生した場合は、検収箇所に直ちに連絡しなければならない。
また、検収箇所と協議し、適切な措置を講じなければならない。

13．調達製品の維持または運用に係る技術情報の提供に関する要求事項

該当なし

14．添付資料

- (1) 購入物品内訳表

以上

購入物品内訳表

(1/1)

No.	品 名	型 式 ・ 寸 法 ・ 材 質	数 量	備 考
1	ダイヤイオン (カチオン樹脂)	三菱ケミカル(株)製 ・SK-1B ・25L入/袋	16 袋	陽イオン塔 ・合計400L ・2025年以降製造 ・メーカー標準成績書付
2	ダイヤイオン (アニオン樹脂)	三菱ケミカル(株)製 ・PA-412 ・25L入/袋	24 袋	陰イオン塔 ・合計600L ・2025年以降製造 ・メーカー標準成績書付
3	ダイヤイオン (カチオン樹脂)	三菱ケミカル(株)製 ・PK-228L ・25L入/袋	10 袋	ポリッシャー塔 ・合計250L ・2025年以降製造 ・メーカー標準成績書付
4	ダイヤイオン (アニオン樹脂)	三菱ケミカル(株)製 ・PA-312 ・25L入/袋	10 袋	ポリッシャー塔 ・合計250L ・2025年以降製造 ・メーカー標準成績書付
5	覗き窓用パッキン	栗田工業(株)製 小判型3t	20 個	3塔分(1系列分)
6	サランネット	栗田工業(株)製 12メッシュ1m、50メッシュ1m、64メッシュ1m パイレン糸1巻、ステンレス針金φ0.8 1kg	1 組	Po塔用
7	BDストレーナ	栗田工業(株)製 L6、シングルナット	48 個	3塔分(1系列分)
	以下余白			