

令和 9 年度複写機等レンタル契約
仕様書（案）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
財務契約部管財課

1. 使用場所

別添 1 使用場所一覧のとおり

2. 機器仕様及びレンタル台数

別添 2 機器仕様書のとおり

(装置および追加機能に関する仕様については別添 3 - 1 のとおり)

3. 月間使用予定枚数

別添 3 - 2 設置場所別一覧のとおり

4. 保守等サービス体制

別添 4 保守等サービス仕様書のとおり

5. 付帯作業

物品の搬入、設置調整作業を行う。また、契約満了時の搬出も本契約に含めるものとする。

6. レンタル期間

令和 9 年 4 月 1 日から令和 14 年 3 月 31 日

(物件納入期限：令和 9 年 3 月 31 日)

7. 検収条件

指定場所に設置後、員数検査、外観検査及び動作確認の合格をもって検収とする。

なお、設置場所への搬入にあたっては、当機構の指定する場所において、一般検査担当課（納入地管財担当箇所）の指示に従うこと。

8. 守秘義務

受注者は、本業務の実施にあたり知り得た情報を当機構に無断で第三者に漏えいしてはならない。

9. 特記事項

(1) 搬入にあたっては、事前に使用場所の確認及び事業所管財担当課と協議し、搬入日時を決めること。

(2) 設置・撤去については、使用場所の事業所管財担当課と受注者双方で協議し受注者負担で行うこと。

なお、期中において当機構の理由で設置場所を移動する場合は、事業所契約担当課と受注者双方で協議し費用が大幅にかかる場合を除き受注者負担とする。

(3) 環境問題に配慮した ISO14001 を取得しているメーカーの複写機とすること。

(4) 情報セキュリティ対策として、ISO27001 (ISMS) を認証取得している事業所

であること。取得範囲は、別添 1 の全地域において「複写機の保守」に伴う業務で認証取得をしていること。

また、経済産業省からの IT 製品の調達におけるセキュリティ要件に適合した Common Criteria(CC)認証 (ISO/IEC15408) を取得している複写機とすること。なお、提案する複写機が CC 認証の取得申請中の場合、当該製品が IT セキュリティ評価及び認証制度

(JISEC) の Web サイトにある「評価・認証中リスト」に掲載されている製品であり、かつ当該製品の一代前のモデルが当該認証を取得していることを証明すること。

(5) 現在の使用状況確認し、各種機能（短縮ダイヤルやスキャン保存、プリント設定など）を

設定した上で引渡しとすること。

- (6) 本仕様に関して、あるいは記載の無い事項について疑義が発生した場合は、当機構及び、受注者双方協議の上決定すること。
- (7) 本入札にあたっては、同一メーカーによる構成及びオプションについてはメーカーが検証保証済みなうえ保守対応可能な製品構成とすること。
- (8) 本契約のレンタル期間終了年度に、各拠点にて次年度更新に伴う複写機のヒアリングに受注者は協力すること。

使用場所一覧

本部

日本原子力研究開発機構 本部

〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 7 6 5 番地 1

日本原子力研究開発機構 旧本部建屋

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地 4 9

日本原子力研究開発機構 水戸連絡事務所

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町 9 7 8 番 2 5 茨城県開発公社ビル 5 階

東海拠点

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方 2 番地 4

日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

〒319-1194 茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地 3 3

大洗拠点

日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所

〒311-1393 茨城県東茨城郡大洗町成田町 4 0 0 2 番地

敦賀拠点

日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部

〒914-8585 福井県敦賀市木崎 6 5 号 2 0 番地

日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん

〒914-8510 福井県敦賀市明神町 3 番地

日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ

〒919-1279 福井県敦賀市白木 2 丁目 1 番地

日本原子力研究開発機構 敦賀総合研究開発センター

〒919-1279 福井県敦賀市白木 1 丁目

日本原子力研究開発機構 アクアトム

〒914-0063 福井県敦賀市神楽町 2 丁目 2 - 4

日本原子力研究開発機構 原子力緊急時支援・研修センター 福井支所

〒914-0833 福井県敦賀市縄間 5 4 号 6 番地の 2

日本原子力研究開発機構 地域共生室福井事務所

〒918-8560 福井県福井市毛矢 1 丁目 1 0 - 1 セーレン福井本社ビル 1 階

幌延拠点

日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター

〒098-3224 北海道天塩郡幌延町北進 4 3 2 番地 2

人形峠拠点

日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター

〒708-0698 岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地

青森拠点

日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター 青森連絡事務所

〒030-8515 青森県青森市新町1番2-18 青森商工会議所会館7階

福島拠点

日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 廃炉環境国際共同研究センター

〒979-1151 福島県双葉郡富岡町本岡王塚790-1 国際共同研究棟

日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 のてつくスペース

〒979-1308 福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野116番5 CREVAおおくま2階

機器仕様書

1. 機器共通仕様

1) 基本機能

- ・ネットワークプリンタ機能、FAX 機能、ネットワークスキャナー機能を付加できること
- ・デュアルアクセス機能（並行処理）を有していること
- ・全て A3 に対応していること
- ・電子ソート機能（1 部ずつ仕分けされて出力可能なこと）を有していること
- ・100 枚以上原稿収容可能な自動両面原稿送り装置を有していること
- ・自動両面機能を有していること
- ・省エネモードを有していること

2) コピー機能

- ・集約コピーが可能なこと
- ・機密文書の複写管理機能として任意登録文字やページ番号スタンプ機能を付加できること

3) ネットワークプリンタ機能

- ・複写機用メモリとして 1GB 以上を有していること
- ・ページ記述言語として Adobe PostScript3(adobe 純正)を付加可能なこと
- ・パスワード入力により印刷可能となるセキュリティプリント機能を有すること
- ・集約印刷が可能なこと
- ・不正コピーや紙文書による情報漏洩を抑止するため、任意で指示可能な地紋プリント機能を有すること

4) F A X 機能

- ・スーパーG3 規格に準拠していること
- ・走査線密度は 16×15.4 本/mm 以上を有すること
- ・ダイレクト FAX 送信機能（PC 側から LAN 経由で FAX 送信可能）を付加可能なこと（オプション扱いとする）
- ・ペーパーレス FAX 受信機能を付加可能なこと（オプション扱いとする）

5) スキャナー機能

- ・600dpi 以上のスキャン機能を有していること
- ・プロトコルは TCP/IP に対応していること
- ・ネットワーク TWAIN に対応していること
- ・Scan to PC（配信型）に対応していること
- ・Scan to PC 時、指定する共有フォルダ内のサブフォルダを、パネル上から 3 階層以上参照し、配信先を設定できること
- ・スキャン文書やアプリケーション文書を一元的に束ね、編集加工できる OCR 付きソフトを付加できること

6) その他

- ・フィニッシャー等の各個別の装備や機能追加については別添 3 の通りとする。
- ・ストレージは、上書き消去機能または暗号化機能を有すること
- ・使用済用紙の利用が可能であること
- ・LAN 経由のダイレクト FAX に関しネットワークでのセキュリティ対策のため、暗号化通信（IPPS 通信や IPsec 通信）機能が設定可能なこと

- ・コピー、プリンタ、FAX、スキャナー各機能別のカウンタをレポート出力可能であること
- ・集約コピーや両面、裏紙利用のカウンタをレポート出力可能であること
- ・本体電源は 100V／15A、100V／15A（2 電源可 2.0kw 以内）又は 100V／14A+6A、100V／13A+7A であること
- ・グリーン購入法に適合していること
- ・（財）日本環境協会が定めるエコマーク認定商品であること。但し、同一機種シリーズにて一部未適合機種などがある場合は、事前に機構に申入れを行い承認を得ること。
- ・国際エネルギースタープログラムの基準に適合していることとし、標準消費電力量（TEC）は定められた判定法による数値を満たしていること。
- ・カード方式の複写管理機能を付加できること
- ・遠隔保守管理に対応可能であること

2. 機器個別仕様及び台数

（1）モノクロ専用機（複写速度 30 枚／分 から 50 枚／分未満）

（表1）

A4複写速度	30 枚/分以上	50 台
A4複写速度	40 枚/分以上	4 台

1) 基本機能

- ・自動両面原稿送り装置は 1 パス両面読み込みが可能なこと
- ・ウォームアップタイムは通常室温で 30 秒以内であること

2) コピー機能

- ・ファーストコピータイム（A4 ヨコ）が 5.0 秒以内であること
- ・給紙トレイは 500 枚以上のトレイを 4 段まで装着可能なこと。また、マルチ手差し 50 枚以上を有していること

3) スキャナー機能

- ・スキャン速度は、表 1 表記（自動両面原稿送り装置使用時）の速度以上を有していること
- ・配信フォーマットとして、PDF に対応すること

（2）モノクロ専用機（複写速度 50 枚／分から 80 枚／分以下）

（表2）

A4複写速度	50 枚/分以上	4 台
A4複写速度	60 枚/分以上	3 台
A4複写速度	70 枚/分以上	6 台

1) 基本機能

- ・自動両面原稿送り装置は 1 パス両面読み込みが可能なこと
- ・ウォームアップタイムは通常室温で 30 秒以内であること

2) コピー機能

- ・ファーストコピータイム (A4 ヨコ) が 4.5 秒以内であること
- ・給紙トレイは 500 枚以上のトレイを 4 段まで装着可能なこと。また、マルチ手差し 100 枚以上を有していること
- ・1,200 枚以上収容可能な大容量トレイを付加できること

3) ネットワークプリンタ機能

- ・ハードディスク (もしくは SSD を含むストレージ) を有していること

4) スキャナー機能

- ・スキャン速度は、表 2 表記 (自動両面原稿送り装置使用時) の速度以上を有していること
- ・配信フォーマットとして、PDF に対応すること

(3) フルカラーデジタル複合機 (複写速度 30 枚/分から 50 枚/分未満)

(表3)

A4複写速度	カラー 30 枚/分以上	49 台
A4複写速度	カラー 40 枚/分以上	8 台

(※モノクロ複写速度は同速以上とする)

1) 基本機能

- ・自動両面原稿送り装置は 1 パス両面読み込みが可能なこと
- ・ウォームアップタイムは通常室温で 55 秒以内であること

2) コピー機能

- ・ファーストコピータイム (A4 ヨコ) が白黒 6.0 秒、フルカラー 8.0 秒以内であること
- ・給紙トレイは 500 枚以上のトレイを 4 段まで装着可能なこと。また、マルチ手差し 50 枚以上を有していること

3) スキャナー機能

- ・スキャン速度は、表 3 表記 (自動両面原稿送り装置使用時) の速度以上を有していること
- ・配信フォーマットとして、PDF に対応し、高圧縮カラー PDF 対応を付加できること

(4) フルカラーデジタル複合機 (複写速度 50 枚/分 から 80 枚/分以下)

(表4)

A4複写速度	カラー 50 枚/分以上	15 台
A4複写速度	カラー 60 枚/分以上	10 台
A4複写速度	カラー 70 枚/分以上	3 台

(※モノクロ複写速度は同速以上とする)

1) 基本機能

- ・自動両面原稿送り装置は 1 パス両面読み込みが可能なこと
- ・ウォームアップタイムは通常室温で 90 秒以内であること

2) コピー機能

- ・ファーストコピータイム (A4 ヨコ) が白黒 5.5 秒、フルカラー7.5 秒以内であること
- ・給紙トレイは 500 枚以上のトレイを 4 段まで装着可能なこと。また、
- ・マルチ手差し 100 枚以上を有していること
- ・1,200 枚以上収容可能な大容量トレイを付加できること

3) スキャナー機能

- ・スキャン速度は、表 4 表記 (自動両面原稿送り装置使用時) の速度以上を有していること
- ・配信フォーマットとして、PDF に対応し、高圧縮カラーPDF 対応を付加できること

装置および追加機能に関する仕様

(1) 基本機能

- ・給紙トレイ段数は全台とも 4 段とする。
- ・大容量トレイは、指定の給紙トレイ段数に追加で 1,200 枚以上の給紙装置とする。

(2) プリンタ機能

- ・プリンタ機能は、ネットワーク上で機能するものとする。
- ・メモリーについては記載の容量以上を装備するものとし、HDD（もしくは SSD を含むストレージ）については、複写機用のストレージを装備するものとする。
- ・PostScript3 は、指定のフォントを搭載した adobe 純正の PostScript とする。
但し、文字化けやレイアウトが崩れる等の事象が発生する場合には、互換品を不可とする。

(3) FAX 機能

- ・G3FAX は、スーパーG3 規格の FAX 機能とする。
- ・G3 回線増設は、1 台の機械で指定の回線数を増設する。

(4) スキャナー機能

- ・スキャナー機能はネットワーク上で機能するものとする。
- ・E-mail スキャンは、スキャン文書を E-mail で転送する機能とする。
- ・カラスキャンは、フルカラスキャンが可能であることとする。
- ・高圧縮カラーPDF は、スキャンにより PDF 文書作成時にファイル容量を圧縮する機能とする。
- ・OCR 機能は、スキャンにより PDF 文書作成時に OCR 処理をする機能とする。
- ・一元管理編集ソフトウェアライセンスは、スキャン文書やアプリケーション文書を一元的に束ね、編集加工できる OCR 機能付きソフトウェアで、記載数量分のライセンスを付加できるものとする。

(5) その他

- ・フィニッシャー等については以下の通りとし、必要数量を追加できるものとする。
「フィニッシャー」ステイプルの機能を持ったもの
「パンチ付きフィニッシャー」ステイプルと 2 穴パンチ機能を持ったもの
「パンチ付き中とじフィニッシャー」ステイプル、パンチ機能に加え中とじ機能を持ったもの
「オフセットキャッチトレイ」ステイプルやパンチ機能はなく省スペースで丁合可能な装置
なお、上記装置が無い場合は「フィニッシャー」若しくは「インナーフィニッシャー」による対応も可とする。
- ・「9 ビン仕分けポスト」プリント出力先を 9 種類以上分けられるもの
「インナー排出トレイ」センター排出の機械において排出口を分ける排出トレイ
- ・任意文字スタンプ機能は、機密文書の複写管理機能として連番や「禁複写」等のスタンプや任意登録文字を印刷する機能
- ・複写抑止任意地紋印刷機能は、不正コピーや紙文書の情報漏洩を抑止するため任意で指示可能な地紋プリント機能
- ・HDD データ消去機能は、HDD がある場合は、残存データの消去機能
- ・カード管理機能は、複写機・複合機に取り付けるカード装置
- ・「地震対策キット」は、アンカーボルトで固定するタイプ又はストッパーを装着するタイプもの。

別添 3-2 は Excel 一覧表

保守等サービス仕様

- (1) 通貨通減方式（メーターカウンター方式）、または一律とすること。（A3 の場合でも 1 カウントとする）
- (2) 正常な状態で使用できるよう維持管理を行うこと。また、管理区域内における作業については所定の手続きを行うこと。
- (3) 応札業者は、別添 1 の全地域において、メーカーのサービス支援システムを提供できること、また証明できること。尚、メーカーの保証サービスは、メーカー若しくは系列販売店による保守対応とする。
- (4) トナー供給を含むこと。
- (5) 保守点検を必要に応じ実施すること。また、トナー等消耗品の補充は連絡した翌日までに納品すること。
なお、緊急時には速やかに一時対応策を示し、速やかに実施できること。
- (6) 故障が発生した場合は、通報などによる認知後速やかに修理に着手できる体制が整っていること。（但し、気象条件及び交通状況等の理由による遅延は考慮する）
- (7) 保守作業実施時間は、原則として平日 9 時から 17 時 30 分までとする。また、現場の要請に応じ一両日中に保守サービス体制が提供可能であること。
- (8) ソフトウェア保守、ネットワークの障害切り分け対応にでき、実務経験 3 年以上かつ MCP 資格または同等のメーカー資格を所有する選任技術スタッフを 1 名以上配置すること。専任技術スタッフは、メーカー系販売店の専任スタッフとする。
- (9) ドラム等の定期保守部品等については、コピー品質維持の為、必要に応じて交換すること。
- (10) 機器及びソフトウェアの操作運用方法について、質問に応じて適切な説明及び指導を行うこと。
- (11) 受注者の責めに帰すべき原因による不良の複写分として、複写機ごとに 1 ヶ月の使用枚数からモノクロ専用機及びフルカラー機の黒モード・フルカラーモードとも、1%を乗じた枚数で差し引くか、もしくはメーカーが機種ごとに設定している控除率を適用すること。
- (12) 使用済トナーカートリッジの回収は、リサイクルできる仕組みがあり、必要に応じて証明ができること。※基本的に全数回収
- (13) 撤去機器のストレージの物理的破壊、上書き消去、あるいは物理領域のリセットを行うこと。
- (14) 当機構が使用している用紙で支障（紙詰まり・印字ずれ等）がないか検証すること。
- (15) 複写機の更新作業は、業務に支障をきたさないよう、発注者及び設置課室担当者とスケジュール調整を行った上で、実施すること。
- (16) 当機構において Mac アドレスの申請がないと支障をきたす可能性があるものについては、搬入に際し現場の要望に応じること。また、事前に Mac アドレスの通知の要請があった際は、これに対応すること。

設置場所別一覧

別添3-2

No	拠点名	部署名	設置場所	現行機種		平均使用枚数(枚／月)		本体 種別	複写機速度 (枚／分)		更新希望機種 (相当品)	更新希望情報																																
				本体 種別	複写機速度 (枚／分)	現行機種	モノクロ		カラー	付属品1		付属品2	付属品3	付属品4	付属品5	付属品6	付属品7	基本機能			給紙 追加 大容	排出トレイ	フィニッシャー			その他						フリット 機能	スキャン機能				その他							
																		フリット 機能	スキャン 機能	FAX 機能			中とじ	紙折 り	9ピン 仕分	カード 管理	任意 文字	複写 抑止	地震 対策	ペー パー セ	PSキ ット	Eメール 転送	高圧 縮小	OCR	Excel Word	編集 ソフト								
1	本部	財務契約部	総合管理棟 1階 財務契約部居室	白黒	75	枚以上	DocuCentre-V 7080 N CP	19,765	0	白黒	65	枚以上	Apeos 6580 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-C4 2/4穴	紙折リユニット CD3	大容量給紙トレイB1				1	1		1																				
2	本部	財務契約部	総合管理棟 1階 財務契約部居室	カラー	55	枚以上	Apeos C5570 PFS	15,314	3,939	カラー	55	枚以上	Apeos C5571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1								1		1				1	1							
3	本部	安全・核セキュリティ統括本部	安全管理棟 2階 安全管理部居室	カラー	70	枚以上	Apeos C7070 PFS-C	8,885	4,277	カラー	65	枚以上	Apeos C6571 (Model-PFS-C)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1								1		1				1	1	1	1					
4	本部	安全・核セキュリティ統括本部	安全管理棟 1階 緊急時対策室	カラー	70	枚以上	Apeos C7070 PFS-C	1,500	758	カラー	70	枚以上	Apeos C7071 (Model-PFS-C)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1								1		1				1	1	1	1					
5	本部	安全・核セキュリティ統括本部	安全管理棟 1階 緊急時対策室	カラー	70	枚以上	Apeos C7070 PFS-C	1,639	299	カラー	70	枚以上	Apeos C7071 (Model-PFS-C)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1								1		1				1	1	1	1					
6	本部	総務部 総務課	総合管理棟 2階 総務部 秘書居室	カラー	55	枚以上	Apeos C5570 PFS	1,410	474	カラー	55	枚以上	Apeos C5571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 2	紙折リユニットCD3	スキャン機能拡張キット				1	1	1							1		1				1	1	1	1					
7	本部 (旧本部)	埋設事業センター 埋設技術開発室	旧本部 2階 埋設技術開発室居室	カラー	45	枚以上	Apeos C4570 PFS	4,073	6,960	カラー	45	枚以上	Apeos C4571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 2	紙折リユニットCD3	Adobe PostScript 3 キット(平成2書体)	スキャン機能拡張キット	大容量給紙トレイB1		1	1		1									1		平成2			1	1	1				
8	本部 (旧本部)	研究開発推進部 研究協力課	旧本部 3階 研究開発推進部居室	カラー	65	枚以上	Apeos C6580	18,337	681	カラー	65	枚以上	Apeos C6571 (Model-PFS-C)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1										1				1	1	1	1					
9	本部 (水戸)	総務部 総務課	茨城県開発公社 5階 水戸連絡事務所	カラー	55	枚以上	Apeos C5570 PFS	3,369	341	カラー	55	枚以上	Apeos C5571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	スキャン機能拡張キット				1	1	1								1		1					1	1	1					
10	原科研	物質科学研究センター 研究推進室	研究炉実験管理棟 221室	カラー	35	枚以上	Apeos C3570 PFS	4,477	0	白黒	35	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	Adobe PostScript 3 キット(平成3書体)	スキャン機能拡張キット				1	1											1			平成3			1	1	1				
11	原科研	バックエンド技術部 放射性廃棄物管理第2課	第2廃棄物処理棟 2階 廊下	カラー	45	枚以上	Apeos C4570 PFS	2,784	406	カラー	45	枚以上	Apeos C4571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1	1								1						1	1	1					
12	原科研	建設部 計画調整室	安全管理棟 3階 建設部居室	白黒	45	枚以上	ApeosPort 4570 PFS	3,279	0	白黒	55	枚以上	Apeos 5580 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フックスキット3	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴	紙折リユニット CD3	スキャン機能拡張キット				1	1	1							1		1				1	1	1					
13	原科研	バックエンド技術部 高減容処理技術課	減容処理棟 管理棟 1階 コピー室	カラー	45	枚以上	Apeos C4570 PFS	4,072	549	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4 1	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1	1							1		1				1	1	1	1					
14	原科研	福島廃炉安全工学研究所 運営管理部 研究支援課	第3研究棟 105号室	カラー	45	枚以上	Apeos C4570 PFS	1,299	696	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	Adobe PostScript 3 キット(モリザワ2書体)	スキャン機能拡張キット				1	1											1			モリザワ2			1	1	1	1			
15	原科研	保安管理部 危機管理課	安全管理棟1階 緊急時対策所	白黒	75	枚以上	DocuCentre-V 7080 N CP	1,521	0	白黒	75	枚以上	Apeos 7580 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴	紙折リユニット CD3	スキャン機能拡張キット	大容量給紙トレイB1		1	1		1								1		1			1	1	1	1					
16	原科研	放射線管理部 線量管理課	安全管理棟 2階 放射線管理部居室	カラー	45	枚以上	Apeos C4570 PFS	6,392	1,597	カラー	45	枚以上	Apeos C4571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1										1				1	1	1	1					
17	原科研	研究基盤技術部 利用施設管理課	研究炉実験管理棟 1階 コピー室	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	7,735	0	白黒	35	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1										1					1	1	1					
18	原科研	研究基盤技術部 計画推進課	研究炉実験管理棟 2階 コピー室	カラー	35	枚以上	Apeos C3570 PFS	4,691	2,778	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4 1	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1										1				1	1	1	1					
19	原科研	バックエンド技術部 廃止措置第2課	再処理特別研究棟 3階 廊下	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	3,553	0	白黒	35	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1										1				1	1	1	1					
20	原科研	バックエンド技術部 放射性廃棄物管理第2課	バックエンド事務建家 3階	カラー	55	枚以上	Apeos C5570 PFS	2,081	564	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4 1	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1									1		1				1	1	1	1				
21	原科研	安全研究センター 保障措置分析化学研究グループ	高度環境分析研究棟 1階 コピー室	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	663	0	白黒	35	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴				1	1											1												
22	原科研	先端基礎研究センター 研究推進室	先端基礎研究交流棟 2階 コピー室	カラー	35	枚以上	Apeos C3570 PFS	2,310	2,310	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 1	Adobe PostScript 3 キット(平成2書体)	スキャン機能拡張キット	大容量給紙トレイB1		1	1		1									1	1		平成2			1	1	1	1			
23	原科研	原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター 技術開発推進室	第3研究棟 1階 145室	カラー	55	枚以上	Apeos C5570 PFS	1,258	263	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4 1	フィニッシャー-B ハンチユニット2/4穴	スキャン機能拡張キット				1	1									1		1					1	1	1				
24	原科研																																											

別添3-2

[illegible]

別添3-2

[illegible]

設置場所別一覧

別添3-2

No	拠点名	部署名	設置場所	現行機種			平均使用枚数(枚／月)		本体種別	複写機速度(枚／分)	更新希望機種(相当品)	更新希望情報																												
				本体	複写機速度	現行機種	モノクロ	カラー				付属品A	付属品B	付属品C	付属品D	付属品E	付属品F	付属品G	基本機能	給紙	排出トレイ	フィニッシャー				その他					プリント機能	スキャン機能				その他				
123	敦賀	原子力緊急時支援・研修センター 福井支所	原子力緊急時支援・研修センター 福井支所 支援・研修	白黒	75	枚以上	DocuCentre-V 7080 N CP	61	0	白黒	65	枚以上	Apeos 6580 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-C4					1	1					1							1							
124	敦賀	原子力緊急時支援・研修センター 福井支所	原子力緊急時支援・研修センター 福井支所 支援・研修	カラー	55	枚以上	Apeos C5570 PFS	56	5	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	DocuWorks 10 ライセンス認証版/5ライセンス	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 1	紙折リユニットCD3	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	1	1	1				1		1	1						1	モリサワ2	1				1
125	敦賀	敦賀事業本部 総務課	敦賀事業本部事務所 1階	カラー	70	枚以上	Apeos C7070 PFS-C	10,028	10,105	カラー	70	枚以上	Apeos C7071 (Model-PFS-C)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 2	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	スキャン機能拡張キット							1	1	1				1		1	モリサワ2	1	1	1	1			
126	敦賀	敦賀事業本部 総務課	敦賀事業本部事務所 3階	カラー	70	枚以上	Apeos C7070 PFS-C	5,877	7,610	カラー	55	枚以上	Apeos C5571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 2	紙折リユニットCD3	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	スキャン機能拡張キット	1	1	1				1	1	1	1			1		1	モリサワ2	1	1	1	1		
127	敦賀	敦賀事業本部 総務課	敦賀事業本部事務所 1階 緊急時対策所 受信用	カラー	35	枚以上	Apeos C3570 PFS	91	1	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	サイドトレイ	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	ファクスト増設キット3	G3増設キット3	1	1	2				1					1		1	モリサワ2	1						
128	敦賀	敦賀事業本部 総務課	7777M 3階	カラー	35	枚以上	Apeos C3570 PFS	96	37	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 1	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	スキャン機能拡張キット		1	1	1				1	1	1			1		モリサワ2	1	1	1	1				
129	敦賀	敦賀事業本部 総務課	敦賀事業本部事務所 1階	カラー	35	枚以上	Apeos C3570 PFS	1,790	33	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	ファクスト増設キット3	G3増設キット3		1	1	2							1		1	モリサワ2	1								
130	敦賀	高速増殖原型炉もんじゅ 管理課	総合管理棟 2階 廃止措置施設管理課	白黒	45	枚以上	ApeosPort 4570 PFS	2,015	0	白黒	35	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 2	Adobe PostScript 3 キット(平成3書体)	スキャン機能拡張キット		1	1	1				1	1	1			1		平成3		1	1	1				
131	敦賀	敦賀事業本部 敦賀総合研究開発センター 成果展開推進課	敦賀事業本部内7777M 1階	カラー	55	枚以上	Apeos C5570 PFS	1,018	1,545	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 1	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	スキャン機能拡張キット		1	1					1	1	1			1		モリサワ2	1	1	1	1				
132	敦賀	敦賀事業本部 総務課	敦賀事業本部内 7777M 1階	カラー	65	枚以上	Apeos C6570 PFS-C	9,051	4,744	カラー	65	枚以上	Apeos C6571 (Model-PFS-C)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	サイドトレイ	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 2	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	スキャン機能拡張キット	1	1	1				1					1		モリサワ2	1	1	1	1				
133	敦賀	敦賀事業本部 地域共生・広報課	福井事務所 4階 居室	カラー	70	枚以上	Apeos C7070 PFS-C	3,848	1,558	カラー	70	枚以上	Apeos C7071 (Model-PFS-C)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)			1	1	1				1		1			モリサワ2	1									
134	敦賀	敦賀事業本部 地域共生・広報課	福井事務所 4階 緊急時対策室	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	100	0	白黒	35	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)					1	1	1								1											
135	敦賀	新型転換炉原型炉もんじゅ 管理課	新型転換炉原型炉もんじゅ 事務本館 2階 安全・品質	白黒	75	枚以上	DocuCentre-V 7080 N CP	23,244	0	白黒	75	枚以上	Apeos 7580 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	ファクスト3	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	スキャン機能拡張キット	大容量給紙トレイB1							1	1	1	1		1		モリサワ2		1	1	1			
136	敦賀	新型転換炉原型炉もんじゅ 管理課	新型転換炉原型炉もんじゅ 事務本館 1階 緊急時対策	カラー	35	枚以上	Apeos C3570 PFS	4	0	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	ファクスト増設キット3	G3増設キット3				1	1	2								1										
137	敦賀	新型転換炉原型炉もんじゅ 管理課	新型転換炉原型炉もんじゅ 事務本館 1階 緊急時対策	白黒	45	枚以上	ApeosPort 4570 PFS	199	0	白黒	45	枚以上	Apeos 4570 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	フィニッシャー-B4					1	1	1				1					1									
138	敦賀	新型転換炉原型炉もんじゅ 管理課	新型転換炉原型炉もんじゅ 事務本館 1階 資料センター	カラー	35	枚以上	Apeos C3570 PFS	1,253	132	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)					1	1										1										
139	敦賀	新型転換炉原型炉もんじゅ 管理課	新型転換炉原型炉もんじゅ 事務本館 2階 設備保全課	カラー	65	枚以上	Apeos C6570 PFS-C	18,033	6,096	カラー	65	枚以上	Apeos C6571 (Model-PFS-C)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 2	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	スキャン機能拡張キット	大容量給紙トレイB1				1			1	1	1			1		モリサワ2		1	1	1				
140	敦賀	高速増殖原型炉もんじゅ 管理課	総合管理棟 2階 資料センター	白黒	75	枚以上	DocuCentre-V 7080 N CP	8,111	0	白黒	55	枚以上	Apeos 5580 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-D6	紙折リユニット CD2	スキャン機能拡張キット		1	1					1		1	1		1			1	1	1					
141	敦賀	高速増殖原型炉もんじゅ 管理課	総合管理棟 3階 NRM作業居室	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	1,835	0	白黒	35	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	インナー排出トレイ 2	スキャン機能拡張キット				1	1							1		1				1	1	1				
142	敦賀	高速増殖原型炉もんじゅ 管理課	第2管理棟 1階 施設保安課、安全管理課	カラー	70	枚以上	Apeos C7070 PFS-C	19,739	6,447	カラー	70	枚以上	Apeos C7071 (Model-PFS-C)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2	紙折リユニットCD3	Adobe PostScript 3 キット(モリサワ2書体)	スキャン機能拡張キット	大容量給紙トレイB1							1	1	1	1		1		モリサワ2		1	1	1			
143	敦賀	高速増殖原型炉もんじゅ 管理課	第2管理棟 1階 登録室	白黒	35	枚以上	ApeosPort 3570 PFS	604	0	白黒	35	枚以上	Apeos 3570 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	インナー排出トレイ 2	サイドトレイ	スキャン機能拡張キット		1	1	1				1		1						1	1	1					
144	敦賀	敦賀事業本部 敦賀総合研究開発センター 成果展開推進課	研究棟 2階 東側居室	カラー	35	枚以上	Apeos C3570 PFS	2,605	847	カラー	35	枚以上	Apeos C3571 (Model-PFS)	DocuWorks 10 ライセンス認証版/5ライセンス	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 1	Adobe PostScript 3 キット(平成2書体)	スキャン機能拡張キット							1	1	1			1		平成2		1	1	1	1	1		
145	敦賀	高速増殖原型炉もんじゅ 管理課	総合管理棟 1階 管理課	白黒	75	枚以上	DocuCentre-V 7080 N CP	7,564	0	白黒	55	枚以上	Apeos 5580 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	ファクスト3	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴	スキャン機能拡張キット		1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1					
146	敦賀	高速増殖原型炉もんじゅ 管理課	総合管理棟 1階 計画管理課	カラー	70	枚以上	Apeos C7070 PFS-C	8,591	3,323	カラー	70	枚以上	Apeos C7071 (Model-PFS-C)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	中とじフィニッシャー-C4 2/4穴 2	紙折リユニットCD3	スキャン機能拡張キット	大容量給紙トレイB1		1	1		1			1	1	1	1		1		1	1	1					
147	敦賀	高速増殖原型炉もんじゅ 管理課	総合管理棟 2階 施設管理課	白黒	75	枚以上	DocuCentre-V 7080 N CP	8,518	0	白黒	55	枚以上	Apeos 5580 (Model-PFS)	地震対策キット(低床キャスτροφ)	ファクスト3	中とじフィニッシャー-D6	紙折リユニット CD2	スキャン																						